

EdilegnoArredo - Serramenti

**Pubblicata la norma
UNI 11296 sulla
posa acustica dei
serramenti e altri
componenti di
facciata**

**Criteri finalizzati
all'ottimizzazione
dell'isolamento acustico
dal rumore esterno**

Un altro traguardo normativo di cui EdilegnoArredo è stato promotore fattivo nonché relatore, è stato raggiunto il 15 febbraio scorso con la pubblicazione della norma UNI 11296:2018 “*Acustica in edilizia - Posa in opera di serramenti e altri componenti di facciata - Criteri finalizzati all'ottimizzazione dell'isolamento acustico di facciata dal rumore esterno*” (revisione profonda della precedente versione datata 2009). Scopo e campo di applicazione del documento comprendono i criteri per la posa in opera di componenti di facciata (quali serramenti,

sistemi dispositivi per il passaggio dell'aria, sistemi di oscuramento/schermatura e altri componenti presenti in facciata) e indicazioni operative per la verifica dell'isolamento acustico della facciata dal rumore esterno.

La norma si applica agli interventi su edifici esistenti e di nuova costruzione, riferiti unicamente ai casi di propagazione del rumore per via aerea. La parte della norma relativa ai criteri per la posa in opera dei componenti di facciata si applica anche ai serramenti interni di separazione tra ambienti che richiedono protezione dal rumore.

All'interno del documento sono poi contenuti numerosi schemi esemplificativi di configurazioni di posa per finestre e portefinestre, con telaio in luce o in battuta, per serramento monoblocco, ecc.

La norma può essere acquistata al link: <http://store.uni.com>
al prezzo di catalogo di 55,00 Euro (+ IVA ove applicabile)

