

Informative tecniche

Pubblicate le nuove CNR DT 206 R1/2018

Pronte le nuove norme tecniche del CNR

Il Capitolo 12 delle Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 17.01.18) cita tra i documenti di comprovata validità e per quanto non in contrasto con le stesse NTC, le Istruzioni e documenti tecnici del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Entro quest'ambito, a seguito di un intenso lavoro di revisione da parte della Commissione di Studio per la Predisposizione e l'analisi di Norme Tecniche per le Costruzioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche, è **stata pubblicata sul sito del CNR la nuova versione delle "Istruzioni per la Progettazione, l'Esecuzione ed il Controllo delle Strutture di legno"** (per scaricare il documento integrale: [clicca qui](#)).

Il testo presenta chiarimenti e

precisazioni che traggono
spunto dai lavori di revisione dei
Codici di Calcolo Europei ed
inoltre riporta ulteriori
considerazioni – ad integrazione
di quanto già contenuto
all'interno delle stesse NTC –
relativamente i **controlli in fase
di accettazione del materiale
in cantiere a carico della
Direzione Lavori.**

In particolare si fa chiarezza sui
termini di:

**- Distanza nodo – giunto per
elementi in lamellare e CLT**
(*“in relazione al controllo
della distanza minima nodo –
giunto e in analogia a quanto
definito nell'allegato I della
UNI EN 14080: 2013, il
Direttore Lavori procede a
controllare che tale distanza
sia uguale o maggiore di $3d$,
dove d è il diametro del nodo
stesso; possono essere
ammesse distanze minori
qualora la fibratura in
prossimità del giunto a dita
della faccia a vista ritorni ad
avere un andamento
pressoché parallelo all'asse
longitudinale della tavola.*

*Nodi più piccoli di 6 mm
possono non essere
considerati. Sono da evitare
giunti aventi dita rotte o
parzialmente compromesse;
tali difetti possono essere
tollerati se limitati anche in
considerazione della larghezza
dell'elemento”*);

**- Registro Controlli
distruttivi in stabilimento per
elementi in lamellare e CLT**
(*“i controlli distruttivi
effettuati in stabilimento sono
di carattere obbligatorio
secondo le periodicità definita
dalle specifiche tecniche di
riferimento. La permanenza*

della validità del certificato CE indica implicitamente la corretta applicazione delle procedure e delle prove sopramenzionate (sul giunto e sulla linea di colla); pertanto in presenza di certificato CE non è necessario da parte della Direzione Lavori l'acquisizione di ulteriori documenti relativi al controllo di produzione (quali ad es. il registro delle prove interne o la documentazione inerente la classificazione delle tavole).

