

Approfondimenti / News

Proseguono le attività dei Comitati CEI con la partecipazione di Assoluce

Il 25 Marzo si è tenuta la riunione del Comitato Tecnico 34 CEI (apparecchi di illuminazione e relativi componenti). Oltre ai documenti al voto, è stato valutato l'avanzamento delle attività per:

- Ecodesign ed Etichettatura energetica
- Redazione di una Guida per la protezione degli apparecchi (adeguamento coordinamento delle protezioni sull'impianto e della costruzione degli apparecchi d'illuminazione)
- Prestazioni fotometriche
- BIM (Building Information Modeling)
- Regolatori di Flusso

Inoltre, di particolare interesse, l'inizio delle azioni tese a redigere una norma, a supporto dei costruttori per l'apposizione della marcatura CE, per i mobili elettrificati.

Il 31 Marzo si è tenuta la riunione del Sotto Comitato CEI 4D (apparecchi di illuminazione). Fra gli argomenti

analizzati, è stato valutato
l'avanzamento delle attività per:

- Ecodesign ed Etichettatura energetica (con aggiornamenti, rispetto alla riunione del CT 34, relativi ad Eprel data base)
- Redazione di una Guida per la protezione degli apparecchi (adeguamento coordinamento delle protezioni sull'impianto e della costruzione degli apparecchi d'illuminazione)
- Prestazioni fotometriche

Anche in ambito SC34D è stata presentata l'attività intrapresa per la redazione di una norma per i mobili elettrificati, a supporto dei costruttori per l'apposizione della marcatura CE. Fra i documenti al voto, oltre alle proposte relative alla prestazione degli apparecchi, la proposta di modifica dei requisiti per la sospensione degli apparecchi, quella relativa all'utilizzo di varistori (per l'incremento dell'immunità dei prodotti), chiarimenti relativi al concetto di "live part".

Fra le altre valutazioni, anche la proposta, in ambito norme di installazione, di una guida per i circuiti d'illuminazione.

Altro tema di interesse l'evoluzione della proposta relativa all'introduzione, nella norma di sicurezza degli apparecchi di illuminazione, dei requisiti per apparecchi con batteria; la proposta preliminare, analizzata in precedenza, verrà discussa (anche sulla base di una prima di serie di commenti evidenziati) in un apposito gruppo di lavoro.

Qui di seguito i resoconti delle riunioni.

